



**Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM
LABORATÓRIO DE ANÁLISES MINERAIS - LAMIN**

FICHA DE ENTRADA PARA ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DE ÁGUA - FEAB

Campo preenchido exclusivamente pelo LAMIN	
FEAB nº : _____/_____/_____	Data: _____/_____/_____
Código da Amostra: _____	
Dados do Cliente	
Nome:.....	
CPF :CNPJ:Inscrição Estadual :	
Endereço:.....	
Município:.....Estado:	
CEP:.....-..... Tel: (.....)..... FAX (.....).....	
e-mail:	
Tipo de análise (parâmetros relacionados no verso)	
<input type="checkbox"/> Bacteriológica Simples	<input type="checkbox"/> Bacteriológica Completa
<input type="checkbox"/> Especificada (relacionar os parâmetros):.....	
.....	
Identificação da Amostra:.....	
Procedência:.....	
Município:.....Estado:	
Entrega de resultados:	no LAMIN <input type="checkbox"/> via correio <input type="checkbox"/> via fax <input type="checkbox"/>
Exigências para coleta e entrega de amostra para Análise de Água	
Conforme as instruções em anexo.	
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E CONFIDENCIALIDADE	
Declaro, para os devidos fins, que as exigências do LAMIN para coleta e recebimento de amostra foram atendidas, que as informações fornecidas na FICHA DE ENTRADA PARA ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DE ÁGUA e no ANEXO I são verídicas, e que a divulgação dos resultados analíticos e/ou laudos ou conclusões técnicas a serem fornecidos, assim como sua utilização, em quaisquer circunstâncias e para quaisquer fins são de minha inteira e exclusiva responsabilidade.	
Rio de Janeiro, / /	_____
	ASSINATURA DO CLIENTE
 LABORATÓRIO DE ANÁLISES MINERAIS LAMIN	Data prevista, salvo modificações por emendas ao contrato, para entrega dos resultados mediante apresentação deste canhoto. _____
FEAB nº : _____/_____/_____	_____
	ASSINATURA DO RECEBEDOR

Produto Final – Água engarrafada/comercializada Exigências para recebimento de amostra
1. Quantidade mínima de amostra para Análise Bacteriológica Completa: 1 litro 2. O(s) recipiente(s) contendo a amostra de água deve(m) estar com o lacre inviolado e sem vazamento e apresentar etiqueta/rótulo com a identificação da amostra. 3. O interessado deverá preencher o ANEXO I da FEAB.
TIPOS DE ANÁLISES
Bacteriológica simples Colimetria (coliformes totais e fecais) Contagem padrão em placas
Bacteriológica completa Colimetria (coliformes totais e fecais) Contagem padrão em placas Pseudomonas aeruginosa Enterococos Clostrídios Sulfito Redutores (Clostridium perfringens)

Para informações, entrar em contato com a Recepção-Secretaria do LAMIN-RJ pelo telefone: (21) 2546-0448 ou LAMIN-SP pelo telefone: (11) 3775-5115.

ANEXO I DA FEAB

FEAB nº : _____/_____/_____		Data : ____/____/____	
Código da Amostra : _____		Recebedor : _____	
1 - Água de abastecimento público, assinalar os campos 1, 2, 3, 5, 6 e 7			
2 - Água de fonte ou de poço, assinalar os campos 1, 2, 4, 5, 6 e 7			
3 - Produto Final, assinalar os campos 2, 6 e 8			
1- Data da coleta : ____/____/____		Hora da coleta:	
2 - Origem da Amostra:			
<input type="checkbox"/> Fonte natural ou nascente		<input type="checkbox"/> Água de abastecimento público	
<input type="checkbox"/> Poço com profundidade maior que 30m		<input type="checkbox"/> Produto final <input type="checkbox"/> com gás <input type="checkbox"/> sem gás	
<input type="checkbox"/> Poço com profundidade menor que 30m		<input type="checkbox"/> Outra	
3 - Para água de Sistema Público de Abastecimento (de rua):			
<input type="checkbox"/> A água foi coletada da torneira		<input type="checkbox"/> A água foi coletada na cisterna	
<input type="checkbox"/> A água foi coletada da caixa d'água		<input type="checkbox"/> A água foi coletada na piscina	
4 - Data da última cloração. Data / /			
5 - A água destina-se a (somente uma alternativa):			
<input type="checkbox"/> Uso doméstico			
<input type="checkbox"/> Irrigação de hortaliças ou de plantas frutíferas			
<input type="checkbox"/> Preservação de peixes em geral e de outros elementos de fauna e flora			
<input type="checkbox"/> Harmonia paisagística		<input type="checkbox"/> Natação e mergulho	
<input type="checkbox"/> Uso industrial. Especificar:			
<input type="checkbox"/> Para engarrafamento de Água Mineral			

FICHA DE ENTRADA PARA ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DE ÁGUA - FEAB

Outros usos. Especificar:

6 – Finalidade da análise (somente uma alternativa):

Análise prévia

Controle de qualidade

Solicitação oficial. Fornecer comprovante. Solicitante:

.....

Atendimento à Portaria 159/DNPM de 01.04.96 (Águas importadas)

7 - Ocorrência de chuvas nas últimas 24 horas: SIM NÃO

8 - Produto final - Água engarrafada/comercializada:

Tipo de envase: copo.....mL garrafamL garrafãomL

Data de envase: ____ / ____ / ____ Lote:.....

OBS.: Informações adicionais.
